

CROWN

SH 5500 SHR 5500 SHC 5500 SERIA



Wydajność oferująca korzyści każdego dnia

Seria wózków podnośnikowych o dużej wytrzymałości Crown oferuje wydajne rozwiązania do podnoszenia, układania, przenoszenia i obsługi produktów. Wszechstronne wózki podnośnikowe Crown umożliwiają manewrowanie w ograniczonej przestrzeni oraz układanie palet w sposób pozwalający w pełni wykorzystać dostępne miejsce i poprawić wydajność działalności.




Elastyczna, ergonomiczna konstrukcja **uchwyty X10®** umożliwia operatorowi dostęp do elementów sterowania z obu stron jednostki napędowej, co zapewnia lepszą widoczność i sterowność.


Oszczędność przestrzeni

Wózki podnośnikowe Crown o dużej wytrzymałości to proste w obsłudze i ekonomiczne rozwiązania, które pomagają zaoszczędzić miejsce i poprawić wydajność. W porównaniu do wózków z przeciwwagą i operatorem jeżdżącym, wózki podnośnikowe Crown o dużej wytrzymałości umożliwiają pracę w węższych korytarzach (o szerokości nawet 2502 mm). Pozwala to układać więcej produktów w takiej samej przestrzeni przy jednoczesnej optymalizacji wyszukiwania i organizacji pracy.


W porównaniu do wózków spalinowych elektryczne wózki podnośnikowe Crown są wydajne, wymagają mniejszych nakładów konserwacyjnych i pozwalają uniknąć zanieczyszczeń, kosztów paliwa i hałasu silnika.



Wózek z przeciwwagą



Sprawniejsze pobieranie i umieszczanie ładunku dzięki doskonałej widoczności podpory wysuwanej w wózkach podnośnikowych typu straddle.



Pochylona pokrywa niskoprofilowej jednostki napędowej oraz otwarta konstrukcja masztu gwarantują doskonałą widoczność końcówek widel podczas pobierania i odkładania palet.


! Proste sterowanie umożliwia sprawną obsługę naszych wózków podnośnikowych przez każdego użytkownika (nie jest wymagana specjalna licencja).

Crown oferuje duży wybór wózków podnośnikowych, dzięki którym każdy znajdzie odpowiednie rozwiązanie do swoich potrzeb. Standardowe funkcje dostępne we wszystkich modelach, takie jak wspomaganie układu kierowniczego, zwiększają funkcjonalność. Wyjątkowe rozwiązania konstrukcyjne, możliwości i opcje poszczególnych maszyn pozwalają natomiast sprostać konkretnym zastosowaniom i wyzwaniom.

Zapoznaj się z naszą serią wózków podnośnikowych o dużej wytrzymałości, aby ustalić, który model najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

	Wózek typu straddle	Wózek wysięgnikowy	Wózek z przeciwwagą
			
Seria wózków	SH 5500	SHR 5500	SHC 5500
Udźwig	1800 kg	1100 kg 1350 kg 1600 kg	1100 kg 1350 kg 1800 kg
Wysokość podnoszenia	3225–4875 mm	3225–4875 mm	2895–4365 mm
Szerokość korytarza	2502–2682 mm	2564–2776 mm	2900–3380 mm

Funkcja **obejścia hamowania** dostępna we wszystkich wózkach podnośnikowych Crown umożliwia jazdę z uchwytem w niemal pionowej pozycji, niewychodzącym poza obręb wózka. Pozwala to operatorowi bezpiecznie stać z boku pojazdu i jednocześnie manewrować w ciasnych przestrzeniach.





Wózek podnośnikowy typu straddle


Seria SH 5500

Udźwig:
1800 kg

Wysokość podnoszenia:
3225-4875 mm


Seria SH 5500 oferuje operatorom prostotę, której potrzebują. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to łatwość użytkowania. Zawdzięczamy to intuicyjnym elementom sterowania umieszczonym w uchwycie X10®, które upraszczają obsługę wszystkich funkcji wózka. Operatorzy doceniają również elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego – tak precyzyjne, że bez trudu można obsługiwać jedną ręką ładunki o masie do 1800 kg. Łatwość obsługi dodatkowo poprawia maszt i karetki masztu, zapewniające dużą widoczność. Wózki podnośnikowe z serii SH 5500 to najprostsze w użytkowaniu maszyny do przenoszenia ładunków o masie do 1800 kg.

Promień skrętu wózka typu straddle



Dzięki funkcjom obejścia hamowania, układu AC trakcji oraz automatycznej kontroli prędkości zarządzanym przez technologię Access 1 2 3® wózki podnośnikowe Crown oferują znacznie mniejszy promień skrętu niż typowe wózki podnośnikowe z przeciwwagą.

Promień skrętu wózka z przeciwwagą



Wózek wysięgnikowy




Seria SHR 5500

Udźwig:
1100 kg, 1350 kg, 1600 kg

Wysokość podnoszenia:
3225-4875 mm

Wózki podnośnikowe z serii SHR 5500 oferują szereg korzyści, takich jak wyjątkowa elastyczność pozwalająca sprostać trudnym zadaniom. Jest to wydajne rozwiązanie do pracy w wąskich przestrzeniach roboczych oraz do obsługi różnej wielkości palet i ładunków pozostających poza zasięgiem innych wózków.



Korzyści dla operatorów:

- Konstrukcja masztu zapewniająca dużą widoczność, z wydajnym rozmieszczeniem elementów hydraulicznych i siłowników podnoszących
- Usprawniona obsługa i układanie ładunków na dużych wysokościach
- Uproszczone ładowanie dzięki opcjonalnemu wbudowanemu prostownikowi podłączanemu do standardowego gniazda elektrycznego





Opcje i akcesoria

Do wózków podnośnikowych Crown dostępna jest pełna gama opcji i akcesoriów pozwalających sprostać celom i wymogom dynamicznie zmieniającej się działalności.



Akcesoria Work Assist™



Stalowa kratka (dostępna również osłona pleksiglasowa)



Koła obciążone




Przystosowanie do pracy w chłodniach



Koła jezdne



Koła nośne



Zintegrowany przesuw boczny



Oparcie ładunku



Wbudowany prostownik



Obsługa akumulatorów litowo-jonowych V-Force®



Prostownik do akumulatorów litowo-jonowych V-Force®



System do zarządzania flotą i operatorami InfoLink®



Wózek podnośnikowy z przeciwwagą

Seria SHC 5500

Udźwig:
1100 kg, 1350 kg, 1800 kg

Wysokość podnoszenia:
2895-4365 mm

Seria SHC 5500 to wózki podnośnikowe z przeciwwagą, które zapewniają stabilność bez używania podpór wysuwanych. Te wszechstronne maszyny są również dostępne z opcjonalnymi przyłączami. Dzięki temu sprawdzą się idealnie podczas załadunku i rozładunku naczep, pracy w doku, przekazywania ładunków, układania w stosach i transportu krótkiego.



Nie wszystkie akcesoria są dostępne dla każdego wózka podnośnikowego. Aby uzyskać szczegóły, skontaktuj się ze swoim lokalnym dealerem firmy Crown.

Odwiedź stronę crown.com
Zobacz serię wózków podnośnikowych



crown.com



Clean Environment. Smart Business.

Wydrukowano na papierze pochodzącym z lasów
uprawianych w sposób zrównoważony, bez użycia chloru.

Ponieważ firma Crown nieustannie udoskonala swoje produkty,
dane techniczne mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.

Crown, logo Crown, kolor beżowy, znak Momentum, Access 1 2 3,
InfoLink, Integrity Service System, Work Assist, V-Force i logo ecologic
to znaki towarowe firmy Crown Equipment Corporation chronione w
Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Copyright 2024 Crown Equipment Corporation
SH/SHR/SHC 5500 BROCH PL 04/24 – M01620-007-01
Wydrukowano w Niemczech